

価格表

U R L <https://www.oriro.co.jp>
e-mail oriro@oriro.co.jp



詳しくは、ホームページをご覧ください。

- 本製品の仕様及び価格などは、予告なく変更することがあります。
- 受注生産品につきましては、返品、交換は致しかねます。
- 生産ロットにより、色が異なる場合がございます。

販売店

 **ORIRO** オリロー株式会社 

本 社 〒112-0001 東京都文京区白山 4-25-6
URL : <https://www.oriro.co.jp> e-mail : oriro@oriro.co.jp

札幌支店	〒060-0008	北海道札幌市中央区北 8 条西 24-1-3 TEL. 011-640-7744 FAX. 011-615-8299
東北支店	〒983-0043	宮城県仙台市宮城野区萩野町 1-16-6 TEL. 022-208-7744 FAX. 022-208-7747
北関東支店	〒350-2201	埼玉県鶴ヶ島市富士見 4-28-35 アークパレス 1F TEL. 049-279-7744 FAX. 049-279-7745
東京支店	〒112-0001	東京都文京区白山 4-25-6 TEL. 03-3814-7744 FAX. 03-3813-2909
横浜支店	〒232-0061	神奈川県横浜市南区大岡 2-17-24 TEL. 045-277-7744 FAX. 045-277-7745
名古屋支店	〒454-0921	愛知県名古屋市中川区中郷 3-383 TEL. 052-352-7744 FAX. 052-352-7775
大阪支店	〒552-0007	大阪府大阪市港区弁天 2-14-24 TEL. 06-6572-7744 FAX. 06-6574-2994
九州支店	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水 3-9-21 TEL. 092-551-7744 FAX. 092-511-6555
新潟営業所	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王 724 TEL. 0256-92-7744 FAX. 0256-92-4949
埼玉営業所	〒336-0022	埼玉県さいたま市南区白幡 5-16-20 ビューロ MK1F TEL. 048-829-7400 FAX. 048-829-7410
千葉営業所	〒273-0033	千葉県船橋市本郷町 421-2 大塚ビル 1F TEL. 047-311-4470 FAX. 047-311-4474
メンテナンス部	〒113-0001	東京都文京区白山 1-23-12 清水ハイツ 1F TEL. 03-3815-7744 FAX. 03-3815-7745
広島出張所 <small>(九州支店管轄)</small>	〒732-0052	広島県広島市東区光町1-11-5 ティンマンシヨウ広島506 TEL. 082-258-7220 FAX. 082-258-7221

2025.03 改訂版

価格の表示は全て税抜き価格
(本体価格)の表示となっています。

緩降機



ORIROは、人間安心環境優先の都市作りに参加しています。

私達が生活している都市は、私達の知識、技術と不断の努力によって、こんなにも豊かで快適になりました。しかし、どんなに高度な知識、技術をもってしても、地震や火事などの災害を完全に無くすることができるでしょうか。

私達は、いつ、いかなる状況にあっても尊い人命を一番に考えなければなりません。あなたの大切な生命、それをお守りするのが**ORIRO**の使命です




ORIROタワー
50mの実験棟にて連写
実際とは異なります。

目次	P2
緩降機・取付金具	P3~5
避難ハッチ (USD-NB・救助袋・改修・降下型避難機器)	P6~8
避難はしご (折りたたみ・ワイヤー・OA)	P9~10
避難はしご (miniSOS)	P11
固定はしご (ワンステップ・フーパー)	P12
救助袋 (斜降式・垂直式)・すべり台	P13
避難ロープ・持出袋・消火器	P14
使用法・表示板	P15~22

ORIRO 緩降機

緩降機 调速器(オリローIII)



商品コード	商品名	価格(円)
11020103~11020110	オリローIII 3m~10m	150,000
11020111~11020115	オリローIII 11m~15m	160,000
11020116~11020120	オリローIII 16m~20m	170,000
11020121~11020125	オリローIII 21m~25m(受注生産)	180,000
11020126~11020130	オリローIII 26m~30m(受注生産)	190,000
11020131~11020135	オリローIII 31m~35m(受注生産)	200,000
11020136~11020140	オリローIII 36m~40m(受注生産)	210,000
11020141~11020145	オリローIII 41m~45m(受注生産)	220,000
11020146~11020150	オリローIII 46m~50m(受注生産)	230,000

緩降機屋外格納箱

鉄 :日塗工22-90D
ステンレス:ヘアライン



鉄 ステンレス

商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	材質	価格(円)
13010043	緩降機屋外格納箱	482	262	580	鉄	70,000
13010044					ステンレス	100,000

B型金具 (受注生産)

鉄 :日塗工22-90D
ステンレス:ヘアライン



商品コード	商品名	材質	価格(円)
11030151	B-400壁付	格納箱(鉄)	140,000
11030153	B-500壁付		145,000
11030155	B-600壁付		150,000
11030157	B-700壁付		155,000
11030159	B-400壁付	格納箱(ステンレス)	170,000
11030161	B-500壁付		175,000
11030163	B-600壁付		180,000
11030165	B-700壁付		185,000

C型金具 (受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
11030301	C-200壁付	100,000
11030303	C-300壁付	120,000
11030305	C-400壁付	140,000
11030307	C-500壁付	145,000
11030309	C-600壁付	150,000
11030311	C-700壁付	155,000
11030313	C-800壁付	160,000

一動作式D1金具 (受注生産)



商品コード	商品名	仕様	価格(円)
11030371	D1- 800 床付	一動作タイプ(評定品)	270,000
11030373	D1- 900 床付		275,000
11030375	D1-1000 床付		280,000
11030377	D1-1100 床付		285,000
11030379	D1-1200 床付		290,000
11030381	D1- 800 壁付		270,000
11030383	D1- 900 壁付		275,000
11030385	D1-1000 壁付		280,000
11030387	D1-1100 壁付		285,000
11030389	D1-1200 壁付		290,000

ORIRO 緩降機

D2壁付型金具 (受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
11030431	D2- 600壁付	130,000
11030432	D2- 700壁付	135,000
11030433	D2- 800壁付	140,000
11030434	D2- 900壁付	145,000
11030435	D2-1000壁付	150,000

D2壁付金具屋外用格納箱 (受注生産)

鉄 :日塗工22-90D
ステンレス:ヘアライン



鉄 ステンレス

商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	材質	価格(円)
13010017	D2-600~900(屋外用格納箱)	304 ※(352)	235	1141	鉄	100,000
13010019	D2-1000 (屋外用格納箱)			1241		120,000
13010018	D2-600~900(屋外用格納箱)	304 ※(352)	235	1141	ステンレス	160,000
13010020	D2-1000 (屋外用格納箱)			1241		200,000

※()内は取手取付時の外寸

D3床付型金具 (受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
11030436	D3- 600床付	130,000
11030437	D3- 700床付	135,000
11030438	D3- 800床付	140,000
11030439	D3- 900床付	145,000
11030440	D3-1000床付	150,000

D3床付金具室内・屋外用格納箱 (受注生産)

鉄(室内):日塗工22-75C
鉄(屋外):日塗工22-90D
ステンレス:ヘアライン



鉄 ステンレス

商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	材質	価格(円)
13010011	D3-600~900(室内格納箱)	302 ※(350)	360	1141	鉄	60,000
13010012	D3-1000 (室内格納箱)			1241		70,000
13010021	D3-600~900(屋外用格納箱)	304 ※(352)	338	1141	鉄	100,000
13010023	D3-1000 (屋外用格納箱)			1241		120,000
13010022	D3-600~900(屋外用格納箱)	304 ※(352)	338	1141	ステンレス	160,000
13010024	D3-1000 (屋外用格納箱)			1241		200,000

※()内は取手取付時の外寸

LE型金具 (受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
11030502	LE型金具二層ステンレス L200	80,000

屋外型金具 (受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
—	アーム固定型	240,000~
—	アーム回転型	300,000~
11060141	コンクリートベース(大) W500×H500×D500	100,000
11060142	コンクリートベース(小) W700×H100×D150	50,000

ORIRO 緩降機

DA型金具 (受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
11030441	DA-600床付	210,000
11030442	DA-700床付	220,000
11030443	DA-800床付	230,000
11030444	DA-900床付	240,000
11030451	DA-600壁付	210,000
11030452	DA-700壁付	220,000
11030453	DA-800壁付	230,000
11030454	DA-900壁付	240,000

DS型金具 (受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
11030455	DS- 850床付	240,000
11030457	DS- 950床付	245,000
11030459	DS-1000床付	250,000
11030475	DS- 850壁付	240,000
11030461	DS- 950壁付	245,000
11030463	DS-1000壁付	250,000

DSR型金具 (受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
11030465	DSR-1100床付	280,000
11030467	DSR-1200床付	290,000
11030469	DSR-1300床付	300,000
11030471	DSR-1400床付	310,000
11030473	DSR-1500床付	320,000



オプション

商品コード	商品名	材質	価格(円)
11060125	D型金具用ステップ	鉄	15,000
11060121	折りたたみステップ	鉄	15,000
11060122		ステンレス	45,000
11060123	アングルステップ	鉄	15,000
11060124		ステンレス	45,000
11060131	ロープガイド(ステンレス)	ステンレス	40,000

商品コード	商品名	価格(円)
—	各種取付工事費(アンカー・貫通・その他)	別途

商品コード	商品名	価格(円)
91000001	消防手続等諸経費(書類提出・検査立会・その他)	別途

オリローテスター



緩降機降下用具

商品コード	商品名	価格(円)
11040001	オリローテスター	99,800

ORIRO 避難ハッチ

USD-52NB



開口寸法mm	外形寸法mm	厚みmm
520×600	568×648	210

商品コード		商品名	有効長mm	適用高さmm	価格(円)
ハッチ枠	はしご				
52	12020205	USDNB- 5	1360	1870≦適用高さ≦2255	185,000
	12020206	USDNB- 6	1700	2210≦適用高さ≦2595	185,000
	12020207	USDNB- 7	2040	2550≦適用高さ≦2935	185,000
	12020208	USDNB- 8	2380	2890≦適用高さ≦3275	190,000
	12020209	USDNB- 9	2720	3230≦適用高さ≦3615	200,000
	12020210	USDNB-10	3060	3570≦適用高さ≦3955	210,000
	12020211	USDNB-11	3400	3910≦適用高さ≦4295	220,000
	12020212	USDNB-12	3740	4250≦適用高さ≦4635	230,000

USD-66NB



開口寸法mm	外形寸法mm	厚みmm
600×600	648×648	210

商品コード		商品名	有効長mm	適用高さmm	価格(円)
ハッチ枠	はしご				
66	12020205	USDNB- 5	1360	1870≦適用高さ≦2255	185,000
	12020206	USDNB- 6	1700	2210≦適用高さ≦2595	185,000
	12020207	USDNB- 7	2040	2550≦適用高さ≦2935	185,000
	12020208	USDNB- 8	2380	2890≦適用高さ≦3275	190,000
	12020209	USDNB- 9	2720	3230≦適用高さ≦3615	200,000
	12020210	USDNB-10	3060	3570≦適用高さ≦3955	210,000
	12020211	USDNB-11	3400	3910≦適用高さ≦4295	220,000
	12020212	USDNB-12	3740	4250≦適用高さ≦4635	230,000

USD-67NB



開口寸法mm	外形寸法mm	厚みmm
600×700	648×748	204

商品コード		商品名	有効長mm	適用高さmm	価格(円)
ハッチ枠	はしご				
67	12020213	USDNB-13	4080	4590≦適用高さ≦4975	240,000
	12020214	USDNB-14	4420	4930≦適用高さ≦5315	250,000
	12020215	USDNB-15	4760	5270≦適用高さ≦5655	260,000
	12020216	USDNB-16	5100	5610≦適用高さ≦5995	270,000

特殊避難ハッチ (受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
—	上下階操作用避難ハッチ	オープン
—	二重天井用避難ハッチ	オープン
—	改修ハッチ(リフレッシュハッチ)	300,000~

ORIRO避難ハッチ

避難ハッチ式救助袋 (受注生産)



開口寸法mm	外形寸法mm	厚みmm
600×600	648×648	210・250・300・350・400

商品コード		商品名	ハッチ枠	袋長mm	適用高さmm (避難ハッチ上部より降着面まで)	価格(円)
ハッチ枠	救助袋					
66-F210	16030001	ハッチ式 救助袋	H=210	2500	2850まで	240,000
66-F250	16030002		H=250	2700	3050まで	290,000
	16030003			3000	3350まで	
	16030004			3300	3650まで	
66-F300	16030005		H=300	3600	3950まで	340,000
	16030006			3900	4250まで	
	16030007			4200	4550まで	
	16030008			4500	4850まで	
	16030009			4800	5150まで	
	16030010			5100	5450まで	
	16030011			5400	5750まで	
66-F350	16030012		H=350	5700	6050まで	410,000
	16030013			6000	6350まで	
	16030014			6300	6650まで	
	16030015			6600	6950まで	
	16030016			6900	7250まで	
	16030017			7200	7550まで	
	16030018			7500	7850まで	
	16030019			7800	8150まで	
66-F400	16030020		H=400	8100	8450まで	460,000
	16030021			8400	8750まで	
	16030022			8700	9050まで	
	16030023			9000	9350まで	
	16030024			9300	9650まで	
	16030025	9600		9950まで		
	16030026	9900		10250まで		
	16030027	10000		10350まで		

ORIRO エスケープ

降下型避難機器



開口寸法mm	外形寸法mm	厚みmm
700×700	753×753	213


商品コード		商品名	適用高さmm	価格(円)
ハッチ枠	タイプ			
28020001	28020011	エスケープ3.0m	2750≦適用高さ≦3000	オープン
	28020012	エスケープ3.5m	3001≦適用高さ≦3500	オープン
	28020013	エスケープ4.0m	3501≦適用高さ≦4000	オープン
	28020014	エスケープ4.5m	4001≦適用高さ≦4500	オープン
	28020015	エスケープ5.0m	4501≦適用高さ≦5000	オープン
	28020016	エスケープ5.5m	5001≦適用高さ≦5500	オープン
	28020017	エスケープ6.0m	5501≦適用高さ≦6000	オープン

商品コード	商品名	価格(円)
28020101	本体取付施工費	別途
91000001	消防手続等諸経費(書類提出・検査立会・その他)	別途

備考	
注) 1. 枠の設置(打設等)は建築工事となります。 2. 取付費は本体のみの設置価格となります。 3. 降下架台本体、錘、ポスト、部品はチャーター便での搬入となります。 4. 搬入費、揚重費は別途見積もりとなります。 5. 日本消防検定協会による「特定機器評価」合格品です。(特評第262号) ORIROエスケープを設置の場合は、所轄の消防署で「消防法施行令第32条の特例基準」による設置をご相談ください。 ※ ORIROエスケープWith(受注生産品) 価格についてはお問い合わせください。	

ORIRO 避難はしご

自在フック型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21010104	折りたたみ4型	3630	4530まで	50,000
21010105	折りたたみ5型	4620	5520まで	58,000
21010106	折りたたみ6型	5610	6510まで	66,000
21010107	折りたたみ7型	6600	7500まで	74,000

ナスカンフック型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21010004	折りたたみ4型	3630	4740まで	50,000
21010005	折りたたみ5型	4620	5730まで	58,000
21010006	折りたたみ6型	5610	6720まで	66,000
21010007	折りたたみ7型	6600	7710まで	74,000

折りたたみ用格納箱

樹脂 : 灰白色(ベージュ系)
ステンレス:ヘアライン



樹脂

ステンレス

商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	材質	価格(円)
13020101	折りたたみ用格納箱(S) (4・5型用)	458	270	447	ポリプロピレン	15,000
13020002		442	222	403	ステンレス	55,000
13020103	折りたたみ用格納箱(M) (6・7型用)	588	270	447	ポリプロピレン	19,000
13020004		572	222	403	ステンレス	67,000

※ 樹脂製格納箱は室内専用になります。

自在フック型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21030101	ワイヤーロープ1号	3773	4783まで	60,000
21030102	ワイヤーロープ2号	4802	5812まで	69,000
21030103	ワイヤーロープ3号	5831	6841まで	78,000
21030104	ワイヤーロープ4号	6517	7527まで	87,000
21030105	ワイヤーロープ5号	7546	8556まで	96,000
21030106	ワイヤーロープ6号	8575	9585まで	105,000

ナスカンフック型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21030001	ワイヤーロープ1号	3773	4768まで	60,000
21030002	ワイヤーロープ2号	4802	5797まで	69,000
21030003	ワイヤーロープ3号	5831	6826まで	78,000
21030004	ワイヤーロープ4号	6517	7512まで	87,000
21030005	ワイヤーロープ5号	7546	8541まで	96,000
21030006	ワイヤーロープ6号	8575	9570まで	105,000

ワイヤーロープ用格納箱

樹脂 : 灰白色(ベージュ系)
ステンレス:ヘアライン



樹脂

ステンレス

商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	材質	価格(円)
13020111	ワイヤーロープ用格納箱(S) (1~4号用)	486	391	407	ポリプロピレン	21,000
13020006		470	375	372	ステンレス	73,000
13020113	ワイヤーロープ用格納箱(M) (5・6号用)	486	451	467	ポリプロピレン	26,000
13020008		470	435	432	ステンレス	88,000

※ 樹脂製格納箱は室内専用になります。

ORIRO OA避難はしご(アルミ)

自在フック型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21020041	OA- 41	3630	4540まで	76,000
21020051	OA- 51	4620	5530まで	87,000
21020061	OA- 61	5610	6520まで	98,000
21020071	OA- 71	6600	7510まで	109,000
21020081	OA- 81	7590	8500まで	122,000
21020091	OA- 91	8580	9490まで	135,000
21020101	OA-101	9570	10480まで	148,000

ナスカンフックA型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21020042	OA- 42	3630	4660まで	76,000
21020052	OA- 52	4620	5650まで	87,000
21020062	OA- 62	5610	6640まで	98,000
21020072	OA- 72	6600	7630まで	109,000
21020082	OA- 82	7590	8620まで	122,000
21020092	OA- 92	8580	9610まで	135,000
21020102	OA-102	9570	10600まで	148,000

ナスカンフックB型



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21020043	OA- 43	3630	4680まで	76,000
21020053	OA- 53	4620	5670まで	87,000
21020063	OA- 63	5610	6660まで	98,000
21020073	OA- 73	6600	7650まで	109,000
21020083	OA- 83	7590	8640まで	122,000
21020093	OA- 93	8580	9630まで	135,000
21020103	OA-103	9570	10620まで	148,000

折りたたみ用格納箱

樹脂 : 灰白色(ベージュ系)
ステンレス:ヘアライン



樹脂

ステンレス

商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	材質	価格(円)
13020101	折りたたみ用格納箱(S) (OA-41~73用)	458	270	447	ポリプロピレン	15,000
13020002		442	222	403	ステンレス	55,000
13020103	折りたたみ用格納箱(M) (OA-81~103用)	588	270	447	ポリプロピレン	19,000
13020004		572	222	403	ステンレス	67,000

※ 樹脂製格納箱は室内専用になります。

はしご取付金具



商品コード	商品名	価格(円)
13020030	はしご取付金具(ステンレス) ※表示板付	25,000

ORIRO miniSOS

自在フック型 (受注生産)



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21040101	miniSOS-101	3060	3975まで	110,000
21040111	miniSOS-111	3400	4315まで	115,000
21040121	miniSOS-121	3740	4655まで	120,000
21040131	miniSOS-131	4080	4995まで	125,000
21040141	miniSOS-141	4420	5335まで	130,000
21040151	miniSOS-151	4760	5675まで	135,000

ナスカンフックA型 (受注生産)



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21040102	miniSOS-102	3060	4020まで	110,000
21040112	miniSOS-112	3400	4360まで	115,000
21040122	miniSOS-122	3740	4700まで	120,000
21040132	miniSOS-132	4080	5040まで	125,000
21040142	miniSOS-142	4420	5380まで	130,000
21040152	miniSOS-152	4760	5720まで	135,000

ナスカンフックB型 (受注生産)



商品コード	商品名	有効長mm	設置可能範囲の高さ	価格(円)
21040103	miniSOS-103	3060	4010まで	110,000
21040113	miniSOS-113	3400	4350まで	115,000
21040123	miniSOS-123	3740	4690まで	120,000
21040133	miniSOS-133	4080	5030まで	125,000
21040143	miniSOS-143	4420	5370まで	130,000
21040153	miniSOS-153	4760	5710まで	135,000

miniSOS用格納箱

鉄 : 日塗工22-70C
ステンレス: ヘアライン



鉄

ステンレス

商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	材質	価格(円)
13020009	miniSOS用格納箱(S) (101~123用)	668	280	455.5	鉄	37,000
13020010		668	280	452	ステンレス	96,000
13020011	miniSOS用格納箱(M) (131~153用)	750	280	455.5	鉄	42,000
13020012		750	280	452	ステンレス	111,000

miniSOSセパレート格納箱 (受注生産)

鉄 : 日塗工22-80B
ステンレス: ヘアライン



鉄

ステンレス

はしご収納時

商品コード	商品名	横幅mm	奥行きmm	高さmm	材質	価格(円)
21040200	miniSOS セパレート格納箱	482	295	680	鉄	50,000
21040201					ステンレス	150,000

商品コード	商品名	価格(円)
91000001	消防手続等諸経費(書類提出・検査立会・その他)	別途

ORIRO ワンステップ

ワンステップ (受注生産)



開放ハンドル

(各階に取り付けられています)
ハンドルを倒すとはしごが出来ます

商品コード	商品名	有効長mm	収納長mm	繋数	価格(円)
15010010	ワンステップ 1	3060	4169	2本	430,000
15010020	ワンステップ 2	3740	4849		510,000
15010030	ワンステップ 3	4420	5529		590,000
15010040	ワンステップ 4	5100	6209		670,000
15010046	ワンステップ M5	5780	6889	3本	710,000
15010050	ワンステップ 5	6460	7569		750,000
15010060	ワンステップ 6	7140	8249		830,000
15010070	ワンステップ 7	7820	8929		910,000
15010080	ワンステップ 8	8500	9609	4本	990,000
15010086	ワンステップ M9	9180	10289		1,030,000
15010090	ワンステップ 9	9860	10969		1,070,000
15010100	ワンステップ 10	10540	11649		1,150,000
15010110	ワンステップ 11	11220	12329	5本	1,230,000
15010120	ワンステップ 12	11900	13009		1,310,000
15010126	ワンステップM13	12580	13689		1,350,000
15010130	ワンステップ 13	13260	14369		1,390,000
15010140	ワンステップ 14	13940	15049	6本	1,470,000
15010150	ワンステップ 15	14620	15729		1,550,000
15010160	ワンステップ 16	15300	16409		1,630,000
15010166	ワンステップM17	15980	17089		1,670,000
15010170	ワンステップ 17	16660	17769	6本	1,710,000
15010180	ワンステップ 18	17340	18449		1,790,000
15010190	ワンステップ 19	18020	19129		1,870,000
15010200	ワンステップ 20	18700	19809		1,950,000

オプション

商品コード	商品名	価格(円)
15011001	開放ハンドル	13,000
—	支柱及び特殊取付架台(ステンレス)	オープン

ORIRO フーパー

フーパー (受注生産)



商品コード	商品名	価格(円)
—	フーパー本体	60,000/m
—	フープ(ストレート)	50,000/m
—	フープ(セットバック)	90,000/m

商品コード	商品名	価格(円)
—	各種取付工事費(アンカー・貫通・その他)	別途

商品コード	商品名	価格(円)
91000001	消防手続等諸経費(書類提出・検査立会・その他)	別途

ORIRO 救助袋/すべり台

斜降式救助袋 (F-2) (受注生産)



商品コード	商品名	袋長	価格(円)
16010001	斜降式救助袋一式(床付タイプ) 標準金具 袋本体、入口金具アーム長2.0m以下 取付金具スチール 固定環ステンレス 格納箱スチール H 1200mm以下 W 1000mm以下 D 650mm以下	~8m	1,130,000
16010002		9~13m	1,210,000
16010003		14~18m	1,290,000
16010004		19~23m	1,370,000
16010005		24~28m	1,450,000
16010006		29~33m	1,530,000
16010007		34~38m	1,610,000
16010008		39~43m	1,700,000
16010009		44~50m	1,790,000

垂直式救助袋 (WA) (受注生産)



商品コード	商品名	袋長	価格(円)
16020001	垂直式救助袋一式(床付タイプ) 標準金具 袋本体、入口金具アーム長2.0m以下 取付金具スチール 格納箱スチール H 1200mm以下 W 1000mm以下 D 650mm以下	~5m	1,060,000
16020002		6~9m	1,140,000
16020003		10~12m	1,220,000
16020004		13~16m	1,300,000
16020005		17~19m	1,380,000
16020006		20~23m	1,470,000
16020007		24~26m	1,560,000
16020008		27~30m	1,650,000
16020009		31~35m	1,740,000

オプション

商品コード	商品名	価格(円)
17060014	救助袋用塩ビ板1組	25,000
17060013	救助袋用格納箱カバー	115,000~
—	嵩上げ枠 ステンレス	オープン

商品コード	商品名	価格(円)
—	各種取付工事費(アンカー・貫通・その他)	別途

備考	1. 上記価格表は標準金具(床付)になります。 ※壁付タイプは、別途お見積り	7. 2段式金具のアーム長が2mを超える入口金具、特殊金具 (+150,000~)
	2. 梱包、送料は別途お見積り	8. 3段式金具の場合(+300,000~)垂直式のみ
	3. 関東地方以外は、出張費、運賃等が別途必要になります。	9. 大型格納箱及び特殊格納箱(スチール製+150,000~)
	4. ステンレス製格納箱(+220,000~)	// (ステンレス製+370,000~)
	5. 室内用格納箱 上蓋パツチン錠(両サイド1組)(+15,000~)	(※壁付金具及び3段式金具は大型格納箱になります。)
	6. 斜降式の固定環埋設工事費は、220,000~(別途)	10. 諸経費(+15%) (消防関係、消防届作成・消防検査立会い費等)

避難用すべり台 (受注生産)



商品コード	型式記号	構造	仕様	価格(円)
16040001	SR-1	直線式	スチール (すべり面のみステンレス)	オープン
16040002	SR-2		オールステンレス	オープン
取付工事費、運搬費 (その他 : 基礎、盛土、アンカー埋設、ガセットプレート設置工事 仕上塗装、足場設置、解体、建方用重機)				別途

商品コード	商品名	価格(円)
91000001	消防手続等諸経費(書類提出・検査立会・その他)	別途

ORIRO 避難ロープ装置



オリロープ(カラビナフック式)

商品コード	商品名	有効長mm	全長mm	自重kg	段数	収納箱	価格(円)
15030001	オリロープ13段	4080±80	5000±150	2.0±0.20	13	材質: ポリプロピレン 色: ライトグレー	18,000
15030003	オリロープ16段	5100±100	6020±180	2.4±0.24	16		19,000



オリロープ(可変フック式)

※ 評定品ではありません

商品コード	商品名	有効長mm	全長mm	自重kg	段数	可変フックカバー	価格(円)
15030002	オリロープ13段	4080±80	5180±150	2.9±0.29	13	材質: 塩化ビニル 色: ライトグレー	22,000
15030004	オリロープ16段	5100±100	6200±180	3.3±0.33	16		23,000



オプション

商品コード	商品名	価格(円)
15030007	可変フック	7,000
15030008	可変フックカバー(ライトグレー)	3,000
15030005	格納箱(消火用水バケツ兼用)	3,500

ORIRO 非常持出袋



SA型



リュックサック型
(ポケット付)

SB型



ナップサック型
(ポケット付)

SC型



ナップサック型

商品コード	商品名	サイズmm	材質	価格(円)
26050001	SA型	500×460	ポリエステル100% アルミトッピング加工	5,900
26050002	SB型	460×370	ポリエステル100% アルミコーティング加工	3,800
26050003	SC型	440×370	ポリエステル100% アルミコーティング加工	3,300

ORIRO 消火器・格納箱



各種消火器

商品コード	商品名	価格(円)
25010307	ABC粉末消火器10型	23,000
25010310	ABC粉末消火器50型	105,000
25020303	強化液消火器(3L・1.5L)	22,500
25030302	住宅用消火器	14,500
25010311	第三種移動式粉末消火設備	450,000



各種消火器格納箱

商品コード	商品名	価格(円)
13030003	消火器格納箱(10型)ステンレス(235×175×600)	23,000
13030005	消火器格納箱(20型)ステンレス(280×210×750)	45,000
25050012	消火器格納箱(50型)ステンレス(502×513×1190)	168,000
25050007	消火器格納箱1本入(10型)鉄(235×170×600)	7,000
25050011	消火器格納箱(50型)鉄(502×513×1190)	63,000
25050001	消火器設置台	3,000

ORIRO 使用法・表示板

備考：UVプリント

緩降機使用法

A-1

ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 D2型

A-2

ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 D2型 BOX付

A-3

ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 D-1 (一動作型)

A-4

ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 B型

A-5

ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 C型

A-6

ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 C型

A-7

ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 D型

A-8

ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 D型

商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14010001	A-1. D型使用法 K-001Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010003	A-2. D型BOX付使用法 K-001YB	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010005	A-3. 一動作型使用法 K-D1Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010007	A-4. B型使用法 K-005Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010009	A-5. B型ケンドン式使用法 K-005YK	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010011	A-6. C型使用法 K-006Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010013	A-7. LE型使用法 K-007Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010015	A-8. 屋外固定式使用法 K-008Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700

ORIRO 使用法・表示板

備考：UVプリント

緩降機・救助袋使用法

A-9

ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 D2型

A-10

ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 DSR型

A-11

ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 DS型

A-12

ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 DA型

A-13

ORIRO 垂直式救助袋 WA

操作方法

A-14

ORIRO 斜降式救助袋 F-1

操作方法

A-15

ORIRO 緩降機 使用法

HOW TO USE THE ESCAPE EQUIPMENT

取付金具 S-A型

A-16

ORIRO 緩降機 使用法

HOW TO USE THE ESCAPE EQUIPMENT

取付金具 S-B型

商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14010017	A-9. 屋外回転式使用法 K-009Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010019	A-10. DSR型使用法 K-010Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010038	A-11. DS型使用法 K-003Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010040	A-12. DA型使用法 K-004Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14040001	A-13. ORIRO垂直式救助袋使用法 WA	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14040002	A-14. ORIRO斜降式救助袋使用法 F-1	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010033	A-15. S-A使用法	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010034	A-16. S-B使用法	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700

ORIRO 使用法・表示板

備考：UVプリント

緩降機使用法

A-17 ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 D2型

A-18 ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 D2型 BOX付

A-19 ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

D-1金具（一動作型）

A-20 ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 B型

A-21 ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 B型

A-22 ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 C型

A-23 ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 C型

A-24 ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 C型

A-25 ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 C型

A-26 ORIRO 緩降機 使用法

How to use ORIRO Descent Device

取付金具 DSR型

A-27

避難器具オリロー取付金具

商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14010002	A-17. D型使用法 K-001T	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010004	A-18. D型BOX付使用法 K-001TB	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010006	A-19. 一動作型使用法 K-D1T	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010008	A-20. B型使用法 K-005T	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010010	A-21. B型ケンドン式使用法 K-005TK	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010012	A-22. C型使用法 K-006T	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010014	A-23. LE型使用法 K-007T	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010016	A-24. 屋外固定式使用法 K-008T	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010018	A-25. 屋外回転式使用法 K-009T	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010020	A-26. DSR型使用法 K-010T	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14010055	A-27. 避難器具オリロー取付金具	320×70×0.5	ポリプロピレン樹脂	900

ORIRO 使用法・表示板

備考：UVプリント

避難はしご使用法

B-1 ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

B-2 ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

B-3 ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

B-4 ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

B-5 ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

B-6 ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

B-7 ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

B-8 ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14030001	B-1. 折りたたみ使用法自在 MKH-001	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14030002	B-2. 折りたたみ使用法自在 MKH-001S	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14030003	B-3. 折りたたみ使用法ナス MKH-002	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14030004	B-4. 折りたたみ使用法ナス床付 MKH-002特	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14030005	B-5. 折りたたみ使用法ナス壁付 MKH-002B	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14030006	B-6. ワイヤー使用法自在 MKH-003	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14030007	B-7. ワイヤー使用法ナス MKH-004	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14030008	B-8. ワイヤー使用法ナス壁付 MKH-004特A	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700

避難はしご使用法

B-9

ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

- 1 つり下げ金具を取り出す。
Take out the hanging metal fittings.
- 2 つり下げ金具を固定金具に掛ける。
Connect the hanging metal fitting on to the fixed one.
- 3 ハンドをはずし「はしご」をおろす。
Please take out the hand, and let the ladder come down.

B-10

ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

- 1 ハシゴを取り出す。
TAKE OUT FOLDED LADDER.
- 2 つり下げ金具を取り付ける。
HANG THE METAL FITTINGS ON THE HAND RAIL.
- 3 収納バンドのベルトの端を持ち外に向けはさず。
RELEASE THE BELT END TOWARDS THE OUTSIDE WITH YOUR FINGERS.

B-11

ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

- 1 ハシゴを取り出す。
TAKE OUT FOLDED LADDER.
- 2 つり下げ金具を取り付ける。
HANG THE METAL FITTINGS ON THE HAND RAIL.
- 3 収納バンドのベルトの端を持ち外に向けはさず。
RELEASE THE BELT END TOWARDS THE OUTSIDE WITH YOUR FINGERS.

B-12

ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

- 1 つり下げ金具を持ち、「はしご」を取り出す。
Please take the metal fittings, and take the ladder out of the box.
- 2 つり下げ金具を設置位置に掛ける。
Please hang the metal fittings in the installation place.
- 3 ハンドを外し「はしご」を下ろす。
Please take out the hand, and let the ladder come down.

B-13

ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

- 1 つり下げ金具を持ち、「はしご」を取り出す。
Please take the metal fittings, and take the ladder out of the box.
- 2 つり下げ金具を設置位置に掛ける。
Please hang the metal fittings in the installation place.
- 3 ハンドを外し「はしご」を下ろす。
Please take out the hand, and let the ladder come down.

B-14

ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

- 1 ハシゴを取り出す。
TAKE OUT FOLDED LADDER.
- 2 つり下げ金具を取り付ける。
HANG THE METAL FITTINGS ON THE HAND RAIL.
- 3 収納バンドのベルトの端を持ち外に向けはさず。
RELEASE THE BELT END TOWARDS THE OUTSIDE WITH YOUR FINGERS.

B-15

ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

- 1 つり下げ金具を取り付ける。
Hang the metal fittings on the window frame.
- 2 収納バンドのベルトの端を持ち外に向けはさず。
Release the belt end outward with fingers.

B-16

ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

- 1 つり下げ金具を取り付ける。
Hang the metal fittings on the hand rail.
- 2 収納バンドのベルトの端を持ち外に向けはさず。
Release the belt end outward with fingers.

商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14030009	B-9. ワイヤー使用法ナス床付 MKH-004特B	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14030010	B-10. OAはしご使用法自在(1) OA-1	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14030011	B-11. OAはしご使用法ナス(2) OA-2	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14030012	B-12. OAはしご使用法ナス(2)壁付 OA-2特壁	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14030013	B-13. OAはしご使用法ナス(2)床付 OA-2特床	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14030014	B-14. OAはしご使用法ナス(3) OA-3	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14030017	B-15. miniSOS使用法自在(1) mini-1	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14030018	B-16. miniSOS使用法ナス(2) mini-2	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700

避難はしご・避難ロープ使用法

B-17

ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

- 1 つり下げ金具を取り付ける。
Hang the metal fittings on the hand rail.
- 2 収納バンドのベルトの端を持ち外に向けはさず。
Release the belt end outward with fingers.

B-18

ORIRO SOS 避難はしご使用法

※この梯子を上向きに吊り下げては使用できません。必ず下向きに吊り下げてください。また、この梯子は、必ず下向きに吊り下げてください。また、この梯子は、必ず下向きに吊り下げてください。また、この梯子は、必ず下向きに吊り下げてください。

B-19

ORIRO ワンステップ使用法

OPERATING INSTRUCTIONS

- 1 レバーを外側に倒します。
Push the lever outward and down.
- 2 はしご及び安全ガードが自動で展開されます。
The ladder and its safety guard will automatically fold out.
- 3 周囲に注意し、表裏したはしごに昇ります。
Check your surroundings and step carefully onto the ladder.
- 4 一歩一歩確実に避難階まで避難します。
Climb down the ladder carefully one step at a time and evacuate to the evacuation floor.

B-20

ORIRO オリロープ使用法

避難ロープ装置

- カラビナフック式
手摺にオリロープを巻いてカラビナを2本のロープに取り付ける。
- 可変フック式
ロープが外壁に垂れるようにしっかりと引っかけます。

△事前に可変フックの作動調整してください。

体を壁と直角にしロープを左右の手足で扶けようとして降りる。

B-21

ORIRO 避難はしご使用法

HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

- 1 つり下げ金具を持ち、「はしご」を取り出す。
Please take the metal fittings, and take the ladder out of the box.
- 2 つり下げ金具を設置位置に掛ける。
Please hang the metal fittings in the installation place.
- 3 横棒をしっかり握って足元に注意して降りる。
When you descend, please grasp the rung, and watch your step. The ladder is strong enough, if some people descend constantly.

B-22

ORIRO 避難はしご使用法


HOW TO USE ORIRO ESCAPE LADDER

- 1 つり下げ金具を持ち、「はしご」を取り出す。
Please take the metal fittings, and take the ladder out of the box.
- 2 つり下げ金具を設置位置に掛ける。
Please hang the metal fittings in the installation place.
- 3 ハンドを引いて「はしご」を下ろす。
Please pull the hand, and let the ladder come down.

商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14030019	B-17. miniSOS使用法ナス(3) mini-3	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14030020	B-18. SOS使用法 SOS-2	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14030032	B-19. ワンステップ使用法	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14060006	B-20. オリロープ使用法 ORR-002	260×360×1.0	ポリプロピレン樹脂	2,200
14030015	B-21. 折りたたみ使用法自在BOX MH001小	188×368×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,800
14030016	B-22. 折りたたみ使用法ナスBOX MH002小	188×368×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,800

ORIRO 使用法・表示板

備考：UVプリント



ORIRO 使用法・表示板

備考：UVプリント



商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14020012	C-1. USD上蓋表示板 ORH-001	150×360×0.5	ポリカーボネート樹脂	2,500
14020013	C-2. 上蓋表示板SV MKH-009A	150×360×0.5	ポリカーボネート樹脂	2,500
14020015	C-3. チャイルドロック上蓋表示板	150×360×0.5	ポリカーボネート樹脂	2,500
14020016	C-4. セーフティチェーン上蓋表示板	150×360×0.5	ポリカーボネート樹脂	2,500
14020017	C-5. USD上蓋表示板(開放レバー)	150×360×0.5	ポリカーボネート樹脂	2,500
14040004	C-6. 救助袋上蓋表示板 ORF-001	150×360×0.5	ポリカーボネート樹脂	2,500
14020002	C-7. USD使用法 NKH-02T	600×300×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14020003	C-8. USD使用法 NKH-02Y	300×600×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,700
14020018	C-9. USD使用法シール NKH-02Y(開放レバー)	120×230	ポリ塩化ビニル	1,700
14020019	C-10. USD使用法シール	120×230	ポリ塩化ビニル	1,700
14020020	C-11. ハッチ式救助袋使用法シール MKH-救助01	120×230	ポリ塩化ビニル	1,700
14020010	C-12. チャイルドロック上蓋表示シール	40×60	ポリカーボネート樹脂	550
14020011	C-13. 警告シール	75×120	ポリ塩化ビニル	600
14060001	C-14. パーテーションシール(大)	118×195	ポリ塩化ビニル	550
14060002	C-15. パーテーションシール(小)	78×193	ポリ塩化ビニル	550

商品コード	商品名	サイズ(縦×横×板厚)mm	材質	価格(円)
14010051	D-1. 避難器具表示板	120×360×1.0	ポリプロピレン樹脂	1,200
14040003	D-2. 救助袋表示板	120×360×1.0	ポリプロピレン樹脂	1,200
14030050	D-3. 避難はしご表示板 MKH-008	120×360×1.0	ポリプロピレン樹脂	1,200
14060005	D-4. 避難ロープ ORR-001	120×360×1.0	ポリプロピレン樹脂	1,200
14010047	D-5. 避難器具設置場所 MKF-002	120×360×1.0	ポリプロピレン樹脂	1,200
14010048	D-6. 避難器具設置室 MKF-001	120×360×1.0	ポリプロピレン樹脂	1,200
14010049	D-7. 避難器具降下地点	120×360×1.0	ポリプロピレン樹脂	1,200
14010052	D-8. 避難器具矢印付 平型	120×360×1.0	ポリプロピレン樹脂	1,200
14010053	D-9. 避難器具矢印付 L型	120×360×1.0	ポリ塩化ビニル	1,700
14010050	D-10. 避難器具降下位置	200×300×1.0	ポリプロピレン樹脂	2,100
14030051	D-11. はしご取付金具	50×250×0.5	ポリプロピレン樹脂	650
14030052	D-12. はしご取付位置	50×250×0.5	ポリプロピレン樹脂	650
14030061	D-13. はしご取付金具ラベル ORH-030	35×150×0.14	白塩化ビニル	650
14050002	E-1. 消火器表示板横書	80×240×0.5	ポリ塩化ビニル	550
14050004	E-2. 消火器表示板縦書	250×80×0.5	ポリ塩化ビニル	550
14050005	E-3. 消火器表示板縦書注意書付	285×80×0.5	ポリ塩化ビニル	550
14050006	E-4. 消火器使用法	210×250×0.5	ポリプロピレン樹脂	1,550