






お願い

必ず2本のM8ボルトで止めてください。



自在フック詳細図 S=1:5





収納姿図

型式番号	品名	有効長 mm	全長 mm	重量 kg	収納長 mm	格納箱
は第28～6号	0A-41	3630	4146	6.0	220	S (折りたたみ用)
	0A-51	4620	5136	7.1	265	
	0A-61	5610	6126	8.3	310	
	0A-71	6600	7116	9.4	360	
	0A-81	7590	8106	10.5	400	
は第28～5号	0A-91	8580	9096	12.1	450	M (折りたたみ用)
	0A-101	9570	10086	13.2	500	


5	突子		アルミ線材 φ6			
4	縦棒		アルミ形材 FB3×14			
3	横棧		アルミ形材 (踏面滑止加工)			
2	ワイヤーロープ		ステンレスワイヤーロープ φ4			
1	自在フック		銅板 t3.2(41～81), t4.5(91～101)			
符号	名 称		材質			
設計	製図	検図	担当	承認	図 番	
	佐藤	島田			E001734-01	
/ /	'25/ 9/25	'25/ 9/25	/ /	/ /		

工事名	0A避難はしご(自在フック型)					
図名						

ORIRO



ナスカンフックA詳細図 S=1:5





収納姿図


型式番号	品名	有効長 mm	全長 mm	重量 kg	収納長 mm	格納箱
は第28～7号	0A-42	3630	4258	5.4	220	S (折りたたみ用)
	0A-52	4620	5248	6.5	265	
	0A-62	5610	6238	7.7	310	
	0A-72	6600	7228	8.8	360	M (折りたたみ用)
	0A-82	7590	8218	9.9	400	
	0A-92	8580	9208	11.1	450	
	0A-102	9570	10198	12.2	500	

5	突子		アルミ線材 φ6			
4	縦棒		アルミ形材 FB3×14			
3	横棧		アルミ形材 (踏面滑止加工)			
2	ワイヤーロープ		ステンレスワイヤーロープ φ4			
1	ナスカンフックA		鋼板 t4.5			
符号	名 称		材質			
設計	製図	検図	担当	承認	図 番	
	佐藤	島田			E001735-01	
		'25/ 9/25	'25/ 9/25	/ /	/ /	

工事名	0A避難はしご(ナスカンフックA型)					縮 尺	2025/9/25	ORIRO
						1 : 10 (A3)		



ナスカンフックB詳細図 S=1:2



収納姿図

型式番号	品名	有効長 mm	全長 mm	重量 kg	収納長 mm	格納箱
は第28～8号	0A-43	3630	4804	5.1	220	S (折りたたみ用)
	0A-53	4620	5794	6.2	265	
	0A-63	5610	6784	7.3	310	
	0A-73	6600	7774	8.4	360	M (折りたたみ用)
	0A-83	7590	8764	9.6	400	
	0A-93	8580	9754	10.7	450	
	0A-103	9570	10744	11.8	500	

5	突子		アルミ線材 φ6			
4	縦棒		アルミ形材 FB3×14			
3	横棧		アルミ形材 (踏面滑止加工)			
2	ワイヤーロープ		ステンレスワイヤーロープ φ4			
1	ナスカンフックB		ステンレス丸鋼 φ9			
符号	名 称		材質			
設計	製図	検図	担当	承認	図 番	
	佐藤	島田			E001736-01	
/ /	'25/ 9/25	'25/ 9/25	/ /	/ /		

工事名						縮 尺	2025/9/25	ORIRO
	0A避難はしご(ナスカンフックB型)					1 : 10 (A3)		