





お願い
必ず2本のM8ボルトで止めてください。





自在フック詳細図 S=1:5

型式番号	品名	有効長 mm	全長 mm	重量 kg	巻取収納寸法mm	格納箱
は第27～2号	1号	3773	4454	6.6	約φ250×W400	S (ワイ-用)
	2号	4802	5483	7.9		
	3号	5831	6512	9.1	約φ300×W400	M (ワイ-用)
	4号	6517	7198	10.0		
は第27～1号	5号	7546	8227	11.3	約φ350×W400	
	6号	8575	9256	13.0		

4	突起		丸棒 φ6			
3	縦棒		ワイヤーロープ φ5(保護チューブ被覆)			
2	横棧		角鋼管 19×19×t1.2			
1	自在フック		鋼板 t4.5(6号)及びt3.2(1～5号)			
符号	名 称		材質			
設計	製図	検図	担当	承認	図 番	
	佐藤	島田			E001732-01	
/ /	'25/ 9/25	'25/ 9/25	/ /	/ /		

工 事 名		設計	製図	検図	担当	承認	図 番
			佐藤	島田			E001732-01
		/ /	'25/ 9/25	'25/ 9/25	/ /	/ /	
図 名	ワイヤーロープ式避難はしご(自在フック型)	縮 尺		2025/9/25			ORIRO
		1 : 10 (A3)					



ナスカンフック詳細図 S=1:5

型式番号	品名	有効長 mm	全長 mm	重量 kg	巻取収納寸法mm	格納箱
は第27～3号	1号	3773	4431	5.9	約φ250×W400	S (ワイ-用)
	2号	4802	5460	7.2		
	3号	5831	6489	8.4		
	4号	6517	7175	9.3	約φ300×W400	M (ワイ-用)
	5号	7546	8204	10.6		
	6号	8575	9233	11.8		

4	突起		丸棒 φ6			
3	縦棒		ワイヤーロープ φ5(保護チューブ被覆)			
2	横棧		角鋼管 19×19×t1.2			
1	ナスカンフック		鋼板 t4.5			
符号	名 称		材質			
設計	製図	検図	担当	承認	図 番	
	佐藤	島田			E001733-01	
/ /	'25/ 9/25	'25/ 9/25	/ /	/ /		

工事名		設計	製図	検図	担当	承認	図 番
			佐藤	島田			E001733-01
		/ / '25/ 9/25	'25/ 9/25	/ /	/ /		
図名	ワイヤーロープ式避難はしご(ナスカンフック型)	縮 尺		2025/9/25			ORIRO
		1 : 10 (A3)					